

# CAB-05

Bluetooth-Zählerauslesekopf



## Ihre Vorteile

- Mehrere Schnittstellen im gleichen Zählerauslesekopf:  
**Ein Gerät für viele Anwendungen**
- Bluetooth-Funkverbindung zwischen Zählerauslesekopf und MEx Tablet:  
**Keine störanfälligen Kabel- und Steckerverbindungen**

## Einsatzgebiete

- Auslesekopf für die mobile Zählerdatenerfassung von Wasser- und Gaszählern mit GWFcoder®-Zählwerken sowie Stromzählern

## Eigenschaften

- Integrierte Schnittstellen:
  - Induktiv-Schnittstelle
  - Opto-Schnittstelle (für Stromzähler)
  - CL(CS)-Schnittstelle optional
- Einfache Bedienung über eine Taste
- Aufladbarer Akku
- Der Zählerauslesekopf wird in Kombination mit einem mobilen Zählerauslesesystem eingesetzt. Zähler mit Induktiv-, CL(CS)- und Opto-Schnittstellen können im Mischbetrieb ausgelesen werden. Die mit dem Zählerauslesekopf ausgelesenen Zählerdaten werden über eine Bluetooth-Funkverbindung in das Auslesegerät (MEx Tablet) übertragen, angezeigt und gespeichert.

# Technische Daten

## Masse und Gewicht

Masse	95 x 48 x 35 mm
Gewicht	ca. 160 g

## Einsatzbereich

Temperatur	-5 bis + 40 °C
------------	----------------

## Akkubetrieb

Der CAB-05 kann mit einem Netzteil (Lieferumfang) aufgeladen werden.

Ausleseleistung pro Aufladung	<ul style="list-style-type: none"><li>- ca. 300 Induktiv-Auslesungen</li><li>- ca. 500 Opto-Auslesungen</li><li>- ca. 300 CL(CS)-Auslesungen</li></ul>
-------------------------------	--

## Schnittstellen

Optisch nach IEC 62056-21 (IEC 1107) max. 9600 Baud

CL (CS) nach IEC 62056-21 (IEC 1107)

Induktiv nach SCR / Protokoll IEC 62056-21

## Kommunikation

Der Zählerauslesekopf CAB-05 arbeitet transparent – Auslesedaten werden unverändert an das Auslesegerät (MEx Tablet) übermittelt. Die Daten werden über eine Bluetooth- Funkverbindung gesendet (Reichweite ca. 10 m).

## Bedienung

Taste	Einfache Bedienung über eine Taste
Zustandsanzeige (5 Leuchtdioden)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Gerät Ein / Aktive Schnittstelle</li><li>- Daten auslesen</li><li>- Akku schwach</li><li>- Akku am Laden / voll</li></ul>

## Option

CL-Schnittstelle

## Komponenten

Ausleseschnittstellen  
für GWFcoder®-Wasser- und Gaszähler  
(links: induktiv; rechts: CL)




Zählerauslesekopf CAB-05



Auslesegerät MEx Tablet



## Anwendung



### MEx Tablet – Aussenwandablesung

GWFcoder®-Zähler können ohne Zutritt zum Zähler über die Induktiv – oder CL-Fernauslese-Schnittstelle ausgelesen werden. Der Zählerauslesekopf übermittelt die Daten per Bluetooth-Verbindung an das Auslesegerät.