



## Kompatibilitätsmöglichkeiten der GWFcoder® - Funkmodule





	RCM-PI	RCM-PI 2 Serien-Nr. ≤99'999	RCM-PI 2 Serien-Nr. ≥100'000	RCM® split	RCM® LRW...	RCM®-H200
<b>BGZcoder®</b> <b>MP AE5</b> mit Anschlussmodul ACM 5.1 ECO						
<b>BGZcoder®</b> <b>MP AE5</b> mit Anschlussmodul ACM 5.1.1 ECO	—	—	—	✓ Hinweis 1,2	—	—
<b>BGZcoder®</b> <b>MP AE5</b> mit Anschlussmodul ACM 5.5 SCR	—	—	⚠ keine 15 Minuten Werte Hinweis 1,2	—	—	—
<b>BGZcoder®</b> <b>MP</b> mit Anschlussmodul ACM 5.1 ECO Produktauslauf: 2018	—	—	—	—	—	✓ Hinweis 2
<b>BGZcoder®</b> <b>MP</b> mit Anschlussmodul ACM 5.5 SCR oder CM 3.1 SCR Produktauslauf: 2018	—	—	✓	✓	✓	—
<b>BGZcoder®</b> Produktauslauf: 2011	✓	✓	✓	✓	✓	—
<b>Grossgaszähler</b> mit GWFcoder®- Zählwerk	✓	✓	✓	✓	✓	—

<sup>1</sup> Im Verrechnungssystem, aufgrund der höheren Auflösung, als neuen Zählertyp in Abhängigkeit der Zählergrösse anlegen

<sup>2</sup> Update Auslesesoftware, Kontaktaufnahme mit dem Ansprechpartner des mobilen Auslesesystems (OMS-Sendeprotokoll)



# Kompatibilitätsmöglichkeiten der GWFcoder® - Funkmodule

	RCM-PI	RCM-PI 2 Serien-Nr. ≤99'999	RCM-PI 2 Serien-Nr. ≥100'000	RCM® split	RCM® LRW...	RCM®-H200
<b>MTKcoder® MP (8 Rollen)</b> 	—	—	 Hinweis <sup>3</sup>	✓	✓	✓ Hinweis <sup>2</sup>
<b>MTKcoder® (5 Rollen)</b> Produktauslauf: 2012 	✓	✓	✓	✓	✓	—
<b>Meistream Meistream Plus Meitwin WPV-MS</b> mit GWFcoder® MP Zählwerk	—	—	 keine 15 Minuten Werte Hinweis <sup>2</sup>	✓ Hinweis <sup>2</sup>	✓	✓ Hinweis <sup>2</sup>
<b>Meistream Meistream Plus Meitwin WPV-MS</b> mit GWFcoder® Zählwerk Produktauslauf: 2019	✓	✓	✓	✓	✓	—

<sup>2</sup> Update Auslesesoftware, Kontaktaufnahme mit dem Ansprechpartner des mobilen Auslesesystems (OMS-Sendeprotokoll)

<sup>3</sup> Rücksprache mit Technischem Support von GWF (Tel. 041 319 52 00)



## Options de compatibilité GWFcoder® - Module radio

		RCM-PI	RCM-PI 2 No de série ≤99'999	RCM-PI 2 No de série ≥100'000	RCM® split	RCM® LRW...	RCM®-H200
<b>BGZcoder® MP AE5</b> avec module de raccordement ACM 5.1 ECO		—	—	—	—	✓ Indication <sup>1</sup>	✓ Indication <sup>2</sup>
<b>BGZcoder® MP AE5</b> avec module de raccordement ACM 5.1.1 ECO		—	—	—	✓ Indication <sup>1,2</sup>	—	—
<b>BGZcoder® MP AE5</b> avec module de raccordement ACM 5.5 SCR		—	—	⚠ Pas de valeur 15 minutes Indication <sup>1,2</sup>	—	—	—
<b>BGZcoder® MP</b> avec module de raccordement ACM 5.1 ECO Sortie du produit: 2018		—	—	✓	✓	✓	✓ Indication <sup>2</sup>
<b>BGZcoder® MP</b> avec module de raccordement ACM 5.5 SCR ou CM 3.1 SCR Sortie du produit: 2018		—	—	✓	✓	✓	—
<b>BGZcoder®</b> Sortie du produit: 2011		✓	✓	✓	✓	✓	—
<b>Compteur de gaz industriels</b> avec totalisateur GWFcoder®		✓	✓	✓	✓	✓	—










<sup>1</sup> Dans le système de facturation, sur la base d'une résolution plus élevée, créer en tant que nouveau type de compteur en fonction de la taille du compteur

<sup>2</sup> Update du software, contact avec la personne de contact du système de relevé mobile (protocole d'émission- OMS)



## Options de compatibilité

# GWFcoder® - Module radio

	RCM-PI 	RCM-PI 2 No de série ≤99'999 	RCM-PI 2 No de série ≥100'000 	RCM® split 	RCM® LRW... 	RCM®-H200 
<b>MTKcoder® MP</b> (8 Rouleaux) 	—	—	 Indication <sup>3</sup>	✓	✓	 Indication <sup>2</sup>
<b>MTKcoder®</b> (5 Rouleaux) Sortie du produit: 2012 	✓	✓	✓	✓	✓	—
<b>Meistream</b> <b>Meistream Plus</b> <b>Meitwin</b> <b>WPV-MS</b> avec totalisateur GWFcoder® MP	—	—	 Pas de valeur 15 minutes Indication <sup>2</sup>	 Indication <sup>2</sup>		 Indication <sup>2</sup>
<b>Meistream</b> <b>Meistream Plus</b> <b>Meitwin</b> <b>WPV-MS</b> avec totalisateur GWFcoder® Sortie du produit: 2019	✓	✓	✓	✓	✓	—

<sup>2</sup> Update du software, contact avec la personne de contact du système de relevé mobile (protocole d'émission- OMS)

<sup>3</sup> Après consultation avec le support technique GWF (Tel. 041 319 50 50)